

Daten-Aufnahmeblatt

FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE.

Bitte unbedingt **vollständig** ausgefüllt an die Technische Beratung senden.

E-Mail: awt.beratung.de@bmigroup.com

	BAUVORHABEN	AUFTRAGGEBER/VERARBEITER
Name		
Straße		
Postleitzahl/Ort		
Ansprechpartner		
Telefon		
Telefax		
E-Mail		

Objektart	☐ Neubau	☐ Sanierung
-----------	---------------------------------	------------------------------------

Gebäudenutzung

☐ Wohngebäude	☐ Industriegebäude	☐ Wohn- und Geschäftshaus	☐ Sauna, Schwimmbad
☐ Zukünftig nutzbar als:		☐ Besondere Belastung von Innen durch:	
Kommentar:			

Dachaufbau (Bestand, bei Sanierung)

Untergrund (Art, Dicke)	d = cm	Rückbau ☐
Dampfsperre	d = cm	Rückbau ☐
Dämmung (Art, Dicke)	d = cm	Rückbau ☐
Lüftungsraum (Kaltdach)	d = cm	Rückbau ☐
Obere Tragschale (Kaltdach)	d = cm	Rückbau ☐
Abdichtung		Rückbau ☐
Schutzlage		Rückbau ☐
Nutzbelag		Rückbau ☐

Oberflächenbeschaffenheit

☐ Falten	☐ Blasen	☐ Risse	☐ Schlamm	☐ Verkrustungen	☐ Algen/Flechten
☐ Verwitterung	☐ Bewuchs	☐ Moos	☐ Kiespressdach	☐ Bestreuung	



Daten-Aufnahmeblatt

FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE.

Sonstiges

- Wasserführung einwandfrei ☐ Ja ☐ Nein
- Pfützenbildung ☐ Ja ☐ Nein
- Lüftungsraum beim Kaltdach ausreichend ☐ Ja ☐ Nein
- Dachöffnung vorgenommen ☐ Ja ☐ Nein
- Dachneigung Grad bzw. %
- Baujahr
- Größe
- Gebäudehöhe
- Ausführung ☐ K1 ☐ K2
- Dachschichtenpaket lagesicher (Nachweis?) ☐ Ja ☐ Nein
- Dämmung an Dachrändern ergänzen ☐ Ja ☐ Nein
- Brandschutz nach DIN 18234 ☐ Ja ☐ Nein

Pauschale Textbausteine

- ☐ Baustelleneinrichtung
- ☐ Facharbeiterstunden
- ☐ Gerüst
- ☐ Container
- ☐ Blitzschutz ☐ Abbauen ☐ Entsorgen ☐ Neu
- ☐ Absturzsicherung dauerhaft (Sekurant) inkl. Eindichten

Dachaufbau (neu)

- Untergrund (Art, Dicke) d = cm
- Dampfsperre d = cm
- Dämmung (Art, Dicke) d = cm
- Lüftungsraum (Kaltdach) d = cm
- Obere Tragschale (Kaltdach) d = cm
- Abdichtung
- Schutzlage
- Nutzbelag

Daten-Aufnahmeblatt

FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE.

Dachrandabschlüsse



Rinne vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein Material Bestand:

Erneuern: ☐ Ja ☐ Nein Material neu:

Anzahl Rinnenwinkel: Format:-teilig

Einhängblech vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein Material Bestand:

Erneuern: ☐ Ja ☐ Nein Material neu:

Zuschnitt: mm



Rinne vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein Material Bestand:


Erneuern: ☐ Ja ☐ Nein Material neu:

Anzahl Rinnenwinkel: Format:-teilig

Einhängblech vorhanden: ☐ Ja ☐ Nein Material Bestand:

Erneuern: ☐ Ja ☐ Nein Material neu:

Zuschnitt: mm



Attikalänge: m Attikahöhe (c): m Attikabreite (d): m

Abdichtung Bestand: Abdichtung neu:

Dämmstoffkeil (b): ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu

Material Dämmstoffkeil: Bestand Neu

Dämmung Attika Innenseite: ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu


Material Attikadämmung: Bestand Neu

Attika Bohle (a): ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu

Dicke: Breite:

Unterfütterung: ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Dicke:

Material: Bestand Neu



Mauerabdeckung Länge:

Material:

☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu


a:

b:

c:

d:

Anzahl Ecken: Stk.



Mauerabdeckung Länge:


Material:

☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu

a:

b:

Anzahl Ecken: Stk.



Abschlussprofil VBB Länge:

☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu

a:

b:




c:


Anzahl Ecken: Stk.


Daten-Aufnahmeblatt


FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE.

Anschlüsse & Durchdringungen

 Wandanschluss Länge: m Dämmkeil: ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Anschlusshöhe (b): m Abdichtung Bestand: Abdichtung Neu: Oberer Abschluss: Einbauort: Trittschutz aus:	 Wandanschluss Länge: m Dämmkeil: ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Anschlusshöhe (b): m Abdichtung Bestand: Abdichtung Neu: Oberer Abschluss: Einbauort: Trittschutz aus:	 Wandanschluss Länge: m Dämmkeil: ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Anschlusshöhe (b): m Abdichtung Bestand: Abdichtung Neu: Oberer Abschluss: Einbauort: Trittschutz aus:
---	--	---










	 Stk. Lichtkuppel/RWA Größe x m Liku/RWA: ☐ Vorhanden ☐ Reinigen ☐ Entsorgen ☐ Neu Anschluss: ☐ Abdichtungsbahn ☐ Verbundblech ☐ Direkt an A-Kranz Anschluss Bestand: Anschluss Neu: Bohlenkranz (a): ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Format: x cm Unterfütterung aus XPS: ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Dicke: cm
---	---

	 Stk. Lichtkuppel/RWA Größe x m Liku/RWA: ☐ Vorhanden ☐ Reinigen ☐ Entsorgen ☐ Neu Anschluss: ☐ Abdichtungsbahn ☐ Verbundblech ☐ Direkt an A-Kranz Anschluss Bestand: Anschluss Neu: Bohlenkranz (a): ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Format: x cm Unterfütterung aus XPS: ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Dicke: cm
---	---

	 Stk. Lichtkuppel/RWA Größe x m Liku/RWA: ☐ Vorhanden ☐ Reinigen ☐ Entsorgen ☐ Neu Anschluss: ☐ Abdichtungsbahn ☐ Verbundblech ☐ Direkt an A-Kranz Anschluss Bestand: Anschluss Neu: Bohlenkranz (a): ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Format: x cm Unterfütterung aus XPS: ☐ Vorhanden ☐ Entsorgen ☐ Neu Dicke: cm
---	---

Daten-Aufnahmeblatt

FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE.

 Stk. Lüfter ☐ Durchmesser (a) ☐ Höhe (b) ☐ Einstufig ☐ Zweistufig ☐ Vorhanden ☐ Reinigen ☐ Entsorgen Lüfter ☐ Entsorgen Grundelement ☐ Neu Edelstahl ☐ Neu Performa	 Stk. Lüfter ☐ Durchmesser (a) ☐ Höhe (b) ☐ Einstufig ☐ Zweistufig ☐ Vorhanden ☐ Reinigen ☐ Entsorgen Lüfter ☐ Entsorgen Grundelement ☐ Neu Edelstahl ☐ Neu Performa	 Stk. Durchdringung Bezeichnung: ☐ Rund Durchmesser (a): ☐ Eckig Größe: x m Anschlusshöhe (b): m Anschluss: ☐ Abdichtungsbahn ☐ Verbundblech
 Stk. Durchdringung Bezeichnung: ☐ Rund Durchmesser (a): ☐ Eckig Größe: x m Anschlusshöhe (b): m Anschluss: ☐ Abdichtungsbahn ☐ Verbundblech	 Stk. Durchdringung Bezeichnung: ☐ Rund Durchmesser (a): ☐ Eckig Größe: x m Anschlusshöhe (b): m Anschluss: ☐ Abdichtungsbahn ☐ Verbundblech	 Stk. Speier Bezeichnung: ☐ Rund Durchmesser (a): ☐ Eckig Größe: x m Anschlusshöhe (a): m ☐ Neu Edelstahl ☐ Neu Performa
 Stk. Ablauf ☐ Ablauf ☐ Notablauf Durchmesser (a): (b): ☐ Einstufig ☐ Zweistufig ☐ Vorhanden ☐ Reinigen ☐ Entsorgen Aufstockelement ☐ Entsorgen Grundelement ☐ Neu Edelstahl ☐ Neu Performa ☐ Power-Kiesfang	 Stk. Ablauf ☐ Ablauf ☐ Notablauf Durchmesser (a): (b): ☐ Einstufig ☐ Zweistufig ☐ Vorhanden ☐ Reinigen ☐ Entsorgen Aufstockelement ☐ Entsorgen Grundelement ☐ Neu Edelstahl ☐ Neu Performa ☐ Power-Kiesfang	 Stk. Attikaablauf ☐ Ablauf ☐ Notablauf Durchmesser (a): (b): ☐ Vorhanden ☐ Reinigen ☐ Entsorgen ☐ Neu Edelstahl ☐ Neu Performa ☐ XPS-Dämmelement

Daten-Aufnahmeblatt

FÜR LEISTUNGSVERZEICHNISSE.

Notizen / Anmerkungen

Hiermit beauftrage ich die BMI Flachdachsysteme GmbH, auf Basis der übermittelten Daten die Leistungsverzeichnisse zu erstellen.

Da den Leistungsverzeichnissen meine Angaben zugrunde liegen, werde ich nach Erhalt der Berechnung prüfen, ob die von mir vorgegebenen Angaben richtig und vollständig sind und korrekt übernommen wurden.

Die von der BMI Flachdachsysteme GmbH aufgrund dieses Erhebungsbogens ermittelten Ergebnisse beruhen auf den von mir übermittelten Angaben, ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Vorortgegebenheiten. Sie sind damit lediglich Empfehlungen, denen keine rechtliche Verbindlichkeit zukommt.

Ich werde daher die Ergebnisse durch einen Fachplaner/-betrieb überprüfen und bestätigen lassen.

Mir ist bekannt, dass die BMI Flachdachsysteme GmbH zu obigem Zweck die übermittelten Nutzer- und Objektdaten verarbeitet. Die Datenschutzerklärung (www.bmigroup.de) der BMI Flachdachsysteme GmbH habe ich zur Kenntnis genommen.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an einen Verarbeiter/Händler zwecks Angebotserstellung weitergegeben werden. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich, entweder durch Erklärung direkt an abmeldung.de@bmigroup.com oder durch Erklärung an das oben genannte Unternehmen.